

Реагенты Pipal SteelTEX® для ОЧИСТКИ теплообменного и отопительного оборудования



Внешний вид	Наименование	Вес	Концентрат	Допустим к металлам	Назначение	Розничная цена
	Pipal® SteelTEX® DIP	10 кг	1:10	Нержавеющая сталь	Новейшая разработка для разборной промывки теплообменника, обладает сбалансированной концентрацией кислот, содержит ингибиторы коррозии, удаляет накипь, ржавчину, шламу и пр. с поверхности пластин.	2 420 руб.
		20 кг				4 370 руб.
	Pipal® SteelTEX® IRON	5 кг	1:10	Сталь, Чугун, Медь (кроме медных пластин)	Применимо как для безразборного, так и для разборного метода промывки. Для удаления накипи, ржавчины, шлама и прочих загрязнителей с внутренней поверхности котельного, теплообменного, холодильного оборудования, бойлеров и т.д. требующего периодической промывки. Реагенты SteelTEX® применяются во многих областях промышленности, так как помогают сократить затраты на топливо в среднем до 40% благодаря своевременной очистке эксплуатируемого отопительного оборудования. Безопасен для элиминаторов® любых производителей. Продлевает гарантию элиминаторов® компании Pipal® на 3 года.	1 280 руб.
		10 кг				2 270 руб.
		20 кг				3 980 руб.
	Pipal® SteelTEX® COOPER	5 кг	1:10	Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминий, Сплавы легких металлов, Латунь	Применимо как для безразборного, так и для разборного метода промывки. Для удаления накипи, ржавчины, шлама и прочих загрязнителей с внутренней поверхности котельного, теплообменного, холодильного оборудования, бойлеров и т.д. требующего периодической промывки. Реагенты SteelTEX® применяются во многих областях промышленности, так как помогают сократить затраты на топливо в среднем до 40% благодаря своевременной очистке эксплуатируемого отопительного оборудования. Безопасен для элиминаторов® любых производителей. Продлевает гарантию элиминаторов® компании Pipal® на 3 года.	1 470 руб.
		10 кг				2 590 руб.
		20 кг				4 760 руб.

* Поставляются под заказ

** Программа лояльности качества PIPAL®

В данном прайс-листе указаны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным контактам.

Внешний вид	Наименование	Вес	Концентрат	Допустим к металлам	Назначение	Розничная цена
	Pipal® SteelTEX® INOX	5 кг	1:10	Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминий, Сплавы легких металлов, Латунь	—	2 240 руб.
		10 кг				3 870 руб.
		20 кг				6 750 руб.
	Pipal® SteelTEX® CAUS	10 кг	1:100	Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминий	Реагент для удаления биологических веществ, жиров, масел и пр. органических отложений из теплообменных аппаратов и связанного с ним оборудования.	3 150 руб.
	Pipal® SteelTEX® ZINC	5 кг	1:15	Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы легких металлов, Латунь, Эмалированные поверхности, Цинк	Содержит в себе индикатор остаточной кислотности. Раствор жидкости изменяется от желтого к розовому. Если изменение цвета остановилось и раствор остается розовым это значит что все отложения удалены.	5 100 руб.

* Поставляются под заказ

** Программа лояльности качества PIPAL®

В данном прайс-листе указаны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным контактам.

Внешний вид	Наименование	Вес	Концентрат	Допустим к металлам	Назначение	Розничная цена
	<p>Pipal® SteelTEX® RADIANCE</p>	<p>35 кг</p>	<p>1:20</p>	<p>Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы легких металлов.</p>	<p>Новый продукт представляющий собой высококонцентрированный реагент, содержащий комплекс неорганических и органических кислот, функциональных добавок и ингибиторов. Растворяет комплексоны и комплексоны, которые являются центрами кристаллизации отложений на поверхности оборудования, как следствие значительно снижает скорость возникновения новых отложений.</p>	<p>9 970 руб.</p>
	<p>Pipal® SteelTEX® INSPECTION KIT</p>	<p>2x400 мл</p>	<p>–</p>	<p>Нержавеющая сталь, медь</p>	<p>Специальный набор предназначен для выявления сквозной коррозии незаметной для глаза, на пластинах теплообменника. Включает в себя два уникальных продукта, работающих в связке SteelTEX® Permeate и SteelTEX® Detect. При помощи спрея SteelTEX® Permeate сервисмен покрывает поверхность с целью определить наличие микрокоррозийных образований, вторая поверхность покрывается спреем SteelTEX® Detect с целью проявления наличия микрокоррозийных образований.</p>	<p>1 670 руб.</p>

* Поставляются под заказ

** Программа лояльности качества PIPAL®

В данном прайс-листе указаны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным контактам.

Реагенты Pipal® SteelTEX® для нейтрализации и пассивации поверхности оборудования и утилизации отработанных растворов

Внешний вид	Наименование	Вес	Концентрат	Допустим к металлам	Назначение	Розничная цена
	Pipal® SteelTEX® NEUTRALIZER	5 кг	1:10	Медь, Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминия, Сплавы легких металлов, Латунь, Эмалированные поверхности, Цинк	Для нейтрализации остаточной кислотности в оборудовании после помывки кислотными реагентами.	1 180 руб.
		10 кг	1:10			1 990 руб.
		20 кг	1:10			3 580 руб.
	Pipal® SteelTEX® UTILIZER	5 кг	1:10	Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминия	Для подготовки отработанных химических реагентов к утилизации и последующему сливу в канализационные стоки без обращения в специализированные утилизирующие центры.	1 180 руб.
		10 кг	1:10			1 990 руб.
		20 кг	1:10			3 580 руб.
	Pipal® SteelTEX® COOPER	22 кг	1:30		Реагент для пассивации теплоэнергетического оборудования после удаления минеральных отложений, рекомендуется применять как после разборной, так и безразборной промывки отопительного оборудования.	5 770 руб.

* Поставляются под заказ

** Программа лояльности качества PIPAL®

В данном прайс-листе указаны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным контактам.

Реагенты Pipal® SteelTEX® для нейтрализации и пассивации поверхности оборудования и утилизации отработанных растворов

Внешний вид	Наименование	Вес	Назначение	Розничная цена
	Pipal® SteelTEX® FUMI	10 кг	Реагент SteelTEX® FUMI для наружной очистки отложений, нагара, копоти и т.д. с поверхности камеры сгорания котельного и теплообменного оборудования.	4 750 руб.
	Pipal® SteelTEX® FUMI PUMP	—	Специальный насос SteelTEX® FUMI PUMP предназначен для нанесения реагента SteelTEX® FUMI на очищаемую поверхность. Объем бака 1 л.	785 руб.
	Pipal® SteelTEX® EXTRA CALDAIE	185 г	Очиститель сажи, копоти и прочих негорючих компонентов в камере сгорания котла. Применяется в котлах, работающих на дизельном топливе, мазуте, нефти, отработанном масле и твердом виде топлива.	750 руб.
	Pipal® SteelTEX® THERMO SPRAY	400 мл	Улучшает горение и оптимизирует потребление топлива. Повышает КПД, снижает расход топлива, улучшает горение. Спрей очиститель поверхности теплообменников газовых котлов и газовых колонок.	1 010 руб.

* Поставляются под заказ

** Программа лояльности качества PIPAL®

В данном прайс-листе указаны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным контактам.

Контейнеры для разборной промывки пластин теплообменника

Внешний вид	Наименование	Размер	Назначение	Розничная цена
	<p>Pipal® SteelTEX® ACID BOX</p>	<p>Внешний размер ДхШхВ (мм): 1200 x 800 x 800 Объем (л): 525 Внутренний размер ДхШхВ (мм): 1118x718x646</p>	<p>Ёмкость SteelTEX® ACID BOX, предназначенная для отмачивания пластин теплообменника. Выполнена из материала, устойчивого к химическому воздействию. Наличие сливного отверстия и комплектация краном для удобного слива раствора. Технические характеристики:</p> <p>Вес (кг): 31.6 Температурная стойкость (°C): -30°C to +40°C Допускаемая статическая нагрузка (кг): 3000 Макс. динамическая нагрузка (кг): 1500 Макс. загрузка (кг): 400 Опорные элементы: 4 ножки</p>	<p>22 900 руб.</p>

* Поставляются под заказ

** Программа лояльности качества PIPAL®

В данном прайс-листе указаны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным контактам.